



우리 아이 예방접종 처음인가요?

의료진이 안전하게 예방접종할 수 있도록 도와주세요. 아래 그림처럼 보호자는 아이가 편안하도록, 안전하게 안고 자세를 잡아주세요.



✦ 영아 및 유아기 어린이

- ① 보호자는 아이를 허벅지 위에 앉힙니다.
- ② 아이의 한쪽 팔을 보호자의 등 쪽으로 나오게 하고, 보호자는 한쪽 팔로 아이의 상체를 감싸안습니다.
- ③ 아이의 다른 팔은 보호자가 감싸안은 팔과 손으로 잡습니다.
- ④ 아이의 양쪽 다리는 보호자의 허벅지 사이에 끼고 보호자의 다른 팔로 지지합니다.



✦ 학동기 어린이

- ① 아이를 보호자의 무릎에 앉게 하거나, 보호자가 앉은 채로 바로 앞에 아이를 서게 합니다.
- ② 아이를 보호자의 팔과 손으로 감싸안습니다.
- ③ 양쪽 다리는 보호자의 허벅지 사이에 끼고 움직이지 않도록 지지합니다.

**예방접종도우미 누리집에서
편리하게 우리 가족 예방접종을 관리하세요**

<https://nip.kdca.go.kr>

★ 주요 기능 ★

전자예진표 작성(접종 당일), 예방접종 내역 확인, 예방
접종증명서 발급, 다음 접종일정 알림서비스 정보 변경,
국가예방접종 지원 내역 및 위탁의료기관 검색 등



※ 예방접종을 받은 의료기관 또는 보건소를 직접 방문하여, 본인 확인 후 자녀 및 본인의 접종 내역을 확인할 수 있습니다.



예방접종 전·후 주의사항을 꼭 기억해 주세요!

- 하나** 건강 상태가 좋은 날, 의료기관에 방문해 주세요.
- 둘** 미성년자는 보호자와 함께해 주시고, 보호자와 동행이 어려운 청소년은 보호자 동의서*와 예진표**를 미리 작성해 지참해 주세요.
* 예방접종도우미 누리집(관련자료 다운로드)에서 다운로드 가능
** 예방접종도우미 누리집에서 전자 예진표 작성 가능
- 셋** 의사에게 예진표 제출 후 예진을 받고, 예방접종을 받은 후에는 접종한 의료기관에서 20~30분 앉거나 누워 있다가 귀가하세요.
- 넷** 접종 권장시기를 놓치지 않고 챙길 수 있도록 다음 예방접종 일정을 확인하시고, 사전알림서비스를 신청해 주세요.
- 다섯** 예방접종 후 이상반응 발생이 의심될 때는 의료기관에서 상담을 받고, 보건소에 신고하거나 예방접종도우미 누리집 '예방접종 후 이상반응'에서 신고해 주세요.

※ 국가는 예방접종 후 이상반응 발생 시 예방접종과의 인과성을 심의하여 진료비를 보상하는 『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있습니다.



질병관리청

28160 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 200, 질병관리청 예방접종관리과
(예방접종 관련 문의) 콜센터 1339, 043-719-8398~8399
(예방접종도우미 누리집) <https://nip.kdca.go.kr>

Vaccination for Tomorrow
건강한 내일을 여는 예방접종



감염병에서
건강을 지키는 가장 효과적인 방법

국가 예방 접종



질병관리청



예방접종이란?

예방접종은 감염병에서 건강을 보호하는 가장 효과적인 방법으로, 백신 접종을 통해 우리 몸의 면역체계를 자극하여 병원체에 대응하는 면역을 생성할 수 있도록 합니다.

◆ 백신의 역할

- 백신은 감염병의 원인이 되는 세균 또는 바이러스가 가진 독성을 약화하거나 사멸시킨 것으로, 백신을 접종하면 질환에 노출된 후와 마찬가지로 항체가 생성됩니다.

◆ 예방접종의 일반 원칙

- 표준예방접종 일정표에 따라 권장되는 시기에 예방접종을 받습니다.
- 백신은 대부분 다른 백신과 동시접종할 수 있습니다.
- 여러 번 접종이 필요한 백신은 다음 차수 접종이 지연되어도 예방효과가 감소하지는 않지만, 권장 시기보다 이른 접종은 항체 생성이 저하하여 예방효과가 감소할 수 있으므로 주의합니다.
- 일부 약독화 생백신은 면역글로불린, 수혈 등 항체 함유 혈액제제를 투여 받았다면 경우 접종 연기가 필요하므로, 접종 전 의사와 상의합니다.



국가예방접종사업

National Immunization Program(NIP)

감염병 예방을 위해 국가는 예방접종비용을 전액 지원하여 국민에게 접종을 권장하고 있으며, 가까운 위탁의료기관 및 보건소에서 무료로 접종할 수 있습니다.



연령별·시기별 권장하는 예방접종 종류

위탁의료기관·보건소마다 **접종 가능 여부가 다를 수 있으므로**, 방문 전 확인이 필요합니다.

신생아기

출생시

- B형간염(HepB) 1차

생후 1개월

- 결핵(BCG, 피내용) 1회(4주 이내)
- B형간염(HepB) 2차



영유아기

생후 2·4·6개월

- 디프테리아·파상풍·백일해(DTaP) 1~3차*
- 폴리오(IPV) 1~3차*
- b형헤모필루스인플루엔자(Hib) 1~3차*
- 폐렴구균 감염증(PCV) 1~3차
- 로타바이러스감염증(RV) 1~3차
- B형간염(HepB) 3차*

* 4가 혼합백신, 5가 혼합백신, 6가 혼합백신 중 선택

생후 12~15개월

- b형헤모필루스인플루엔자(Hib) 4차
- 폐렴구균 감염증(PCV) 4차
- 홍역·유행성이하선염·풍진(MMR) 1차
- 수두(VAR) 1회

생후 12~23개월

- A형간염(HepA) 1~2차
- 일본뇌염 불활성화백신(IJEV) 1~2차
- 일본뇌염 약독화생백신(LJEV) 1차

생후 15~18개월

- 디프테리아·파상풍·백일해(DTaP) 4차

생후 24~35개월

- 일본뇌염 불활성화백신(IJEV) 3차
- 일본뇌염 약독화생백신(LJEV) 2차



아동기

4~6세

- 디프테리아·파상풍·백일해(DTaP) 5차
- 폴리오(IPV) 4차
- 홍역·유행성이하선염·풍진(MMR) 2차

6세

- 일본뇌염 불활성화백신(IJEV) 4차

11~12세

- 파상풍·디프테리아·백일해(Tdap) 6차

12세

- 일본뇌염 불활성화백신(IJEV) 5차



청소년·성인

12~17세 여성 청소년 및 18~26세 저소득층* 여성

- 사람유두종바이러스 감염증(HPV) 1~2차 또는 1~3차

* 「국민기초생활보장법」상 기초생활보장수급자 및 차상위계층 (중위소득 50% 이하) 접종 당일 자격 확인

65세 이상

- 폐렴구균 감염증(PPSV) 1회



고위험군

고위험군 해당자

- 장티푸스(ViCPS) 1회(필요시 3년마다)
- 신증후군출혈열(HFRS) 1~3차
- 엠폭스(Mpox) 1~2차



절기접종

인플루엔자

- 65세 이상, 임산부, 6개월~13세 어린이* 1회

* 9세 미만 어린이가 인플루엔자 백신을 처음 접종한다면 2회 접종

코로나19

- 65세 이상, 면역저하자*, 감염취약시설 입원·입소자* 1회

* 단, 고위험군 중 이전 접종을 미완료했던 6개월~4세는 영유아 화이자 백신 1~3회 또는 모더나 백신 1~2회, 5~11세는 1~2회 접종 필요